

Jak tchnąć życie w marzenia?

We wszystko możesz tchnąć życie – jeżeli wejdiesz w świat Intuos4. Przedstawiamy nową generację tableatów piórkowych dla fotografów, ilustratorów, projektantów 3D i artystów-grafików, którzy chcą w pełni wyzwolić swój potencjał twórczy. Odkryj, dlaczego ustala ona nowe standardy dla całej kategorii tableatów piórkowych:

- **Naturalność:** Nowa końcówka 'Wacom Tip Sensor', czuła na 2048 poziomów nacisku.
- **Obustronność:** Design dla prawo- i leworęcznych.
- **Wygoda:** Definiowany przez użytkownika Touch Ring z funkcją przełączania.
- **Elastyczność:** 8 programowalnych przycisków ExpressKeys™ z wyświetlaczem OLED w modelach tabletu M, L i XL.
- **Dobre wyposażenie:** Pióro Grip Pen z podstawką, zawierającą kolorowe pierścienie identyfikacyjne, pogrubiony uchwyt do pióra, 5 wkładów standardowych, 1 miękki, 1 elastyczny i 3 wkłady szorstkie.
- **Nowe menu obrotowe** pozwalające na szybki dostęp do skrótów klawiszowych.
- **Stabilność:** Nowa struktura powierzchni i design ułatwiający kreślenie.
- **Niezawodność:** 2-letnia gwarancja.
- **Najnowsza technologia:** Kompatybilność z systemami operacyjnymi Microsoft® XP™ (SP2) i Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 lub nowszymi.

Ogólne dane techniczne wszystkich produktów Intuos4

Rozdzielczość	5080 lpi
Poziomy nacisku	2048
Dokładność odczytu położenia pióra	+/- 0,25 mm
Dokładność odczytu położenia lupki z celownikiem	+/- 0,15 mm
Zakres pochylenia (wszystkie pióra)	+/- 60 stopni (+/- 50 stopni w przypadku tabletu Intuos4 S)
Wysokość odczytu	10 mm
Częstość próbkowania	200 punktów na sekundę (maks.)
Interfejs	USB 1.1 do USB mini-B (tablety Intuos4 S, M i L) USB 1.1 (Intuos4 XL)
Długość kabla	2,5 m, odłączany, do tableatów Intuos4 S, M i L
Zasilanie	5 VDC, poniżej 300 mA, z głównego portu USB lub zasilanego koncentratora USB
Dopuszczenie i zgodność	FCC class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS EU, Chinese RoHS, Industry Canada Class B

intuos₄



Intuos4.
Tutaj wszystko się zaczyna.

Jak tchnąć życie w ludzkość?



Artysta cyfrowy: Robin Preston

We wszystko możesz tchnąć życie – jeżeli wejdiesz w świat Intuos4. Przedstawiamy nową generację tableatów piórkowych dla fotografów, ilustratorów, projektantów 3D i artystów-grafików, którzy chcą w pełni wyzwolić swój potencjał twórczy. Odkryj, dlaczego ustala ona nowe standardy dla całej kategorii tableatów piórkowych:

- **Naturalność:** Nowa końcówka 'Wacom Tip Sensor', czuła na 2048 poziomów nacisku.
- **Obustronność:** Design dla prawo- i leworęcznych.
- **Wygoda:** Definiowany przez użytkownika Touch Ring z funkcją przełączania.
- **Elastyczność:** 8 programowalnych przycisków ExpressKeys™ z wyświetlaczem OLED w modelach tabletu M, L i XL.
- **Dobre wyposażenie:** Pióro Grip Pen z podstawką, zawierającą kolorowe pierścienie identyfikacyjne, pogrubiony uchwyt do pióra, 5 wkładów standardowych, 1 miękki, 1 elastyczny i 3 wkłady szorstkie.
- **Nowe menu obrotowe** pozwalające na szybki dostęp do skrótów klawiszowych.
- **Stabilność:** Nowa struktura powierzchni i design ułatwiający kreślenie.
- **Niezawodność:** 2-letnia gwarancja.
- **Najnowsza technologia:** Kompatybilność z systemami operacyjnymi Microsoft® XP™ (SP2) i Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 lub nowszymi.

Ogólne dane techniczne wszystkich produktów Intuos4

Rozdzielczość	5080 lpi
Poziomy nacisku	2048
Dokładność odczytu położenia pióra	+/- 0,25 mm
Dokładność odczytu położenia lupki z celownikiem	+/- 0,15 mm
Zakres pochylenia (wszystkie pióra)	+/- 60 stopni (+/- 50 stopni w przypadku tabletu Intuos4 S)
Wysokość odczytu	10 mm
Częstość próbkowania	200 punktów na sekundę (maks.)
Interfejs	USB 1.1 do USB mini-B (tablety Intuos4 S, M i L) USB 1.1 (Intuos4 XL)
Długość kabla	2,5 m, odłączany, do tableatów Intuos4 S, M i L
Zasilanie	5 VDC, poniżej 300 mA, z głównego portu USB lub zasilanego koncentratora USB
Dopuszczenie i zgodność	FCC class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS EU, Chinese RoHS, Industry Canada Class B



Intuos4.
Tutaj wszystko się zaczyna.

intuos4

Jak tchnąć życie w tyranów?

We wszystko możesz tchnąć życie – jeżeli wejdiesz w świat Intuos4. Przedstawiamy nową generację tableatów piórkowych dla fotografów, ilustratorów, projektantów 3D i artystów-grafików, którzy chcą w pełni wyzwolić swój potencjał twórczy. Odkryj, dlaczego ustala ona nowe standardy dla całej kategorii tableatów piórkowych:

- **Naturalność:** Nowa końcówka 'Wacom Tip Sensor', czuła na 2048 poziomów nacisku.
- **Obustronność:** Design dla prawo- i leworęcznych.
- **Wygoda:** Definiowany przez użytkownika Touch Ring z funkcją przełączania.
- **Elastyczność:** 8 programowalnych przycisków ExpressKeys™ z wyświetlaczem OLED w modelach tabletu M, L i XL.
- **Dobre wyposażenie:** Pióro Grip Pen z podstawką, zawierającą kolorowe pierścienie identyfikacyjne, pogrubiony uchwyt do pióra, 5 wkładów standardowych, 1 miękki, 1 elastyczny i 3 wkłady szorstkie.
- **Nowe menu obrotowe** pozwalające na szybki dostęp do skrótów klawiszowych.
- **Stabilność:** Nowa struktura powierzchni i design ułatwiający kreślenie.
- **Niezawodność:** 2-letnia gwarancja.
- **Najnowsza technologia:** Kompatybilność z systemami operacyjnymi Microsoft® XP™ (SP2) i Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 lub nowszymi.

Ogólne dane techniczne wszystkich produktów Intuos4

Rozdzielczość	5080 lpi
Poziomy nacisku	2048
Dokładność odczytu położenia pióra	+/- 0,25 mm
Dokładność odczytu położenia lupki z celownikiem	+/- 0,15 mm
Zakres pochylenia (wszystkie pióra)	+/- 60 stopni (+/- 50 stopni w przypadku tabletu Intuos4 S)
Wysokość odczytu	10 mm
Częstość próbkowania	200 punktów na sekundę (maks.)
Interfejs	USB 1.1 do USB mini-B (tablety Intuos4 S, M i L) USB 1.1 (Intuos4 XL)
Długość kabla	2,5 m, odłączany, do tableatów Intuos4 S, M i L
Zasilanie	5 VDC, poniżej 300 mA, z głównego portu USB lub zasilanego koncentratora USB
Dopuszczenie i zgodność	FCC class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS EU, Chinese RoHS, Industry Canada Class B

intuos.4



Intuos4.
Tutaj wszystko się zaczyna.

Jak tchnąć życie w herosów?

We wszystko możesz tchnąć życie – jeżeli wejdiesz w świat Intuos4. Przedstawiamy nową generację tableatów piórkowych dla fotografów, ilustratorów, projektantów 3D i artystów-grafików, którzy chcą w pełni wyzwolić swój potencjał twórczy. Odkryj, dlaczego ustala ona nowe standardy dla całej kategorii tableatów piórkowych:

- **Naturalność:** Nowa końcówka 'Wacom Tip Sensor', czuła na 2048 poziomów nacisku.
- **Obustronność:** Design dla prawo- i leworęcznych.
- **Wygoda:** Definiowany przez użytkownika Touch Ring z funkcją przełączania.
- **Elastyczność:** 8 programowalnych przycisków ExpressKeys™ z wyświetlaczem OLED w modelach tabletu M, L i XL.
- **Dobre wyposażenie:** Pióro Grip Pen z podstawką, zawierającą kolorowe pierścienie identyfikacyjne, pogrubiony uchwyt do pióra, 5 wkładów standardowych, 1 miękki, 1 elastyczny i 3 wkłady szorstkie.
- **Nowe menu obrotowe** pozwalające na szybki dostęp do skrótów klawiszowych.
- **Stabilność:** Nowa struktura powierzchni i design ułatwiające kreślenie.
- **Niezawodność:** 2-letnia gwarancja.
- **Najnowsza technologia:** Kompatybilność z systemami operacyjnymi Microsoft® XP™ (SP2) i Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 lub nowszymi.

Ogólne dane techniczne wszystkich produktów Intuos4

Rozdzielczość	5080 lpi
Poziomy nacisku	2048
Dokładność odczytu położenia pióra	+/- 0,25 mm
Dokładność odczytu położenia lupki z celownikiem	+/- 0,15 mm
Zakres pochylenia (wszystkie pióra)	+/- 60 stopni (+/- 50 stopni w przypadku tabletu Intuos4 S)
Wysokość odczytu	10 mm
Częstość próbkowania	200 punktów na sekundę (maks.)
Interfejs	USB 1.1 do USB mini-B (tablety Intuos4 S, M i L) USB 1.1 (Intuos4 XL)
Długość kabla	2,5 m, odłączany, do tableatów Intuos4 S, M i L
Zasilanie	5 VDC, poniżej 300 mA, z głównego portu USB lub zasilanego koncentratora USB
Dopuszczenie i zgodność	FCC class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS EU, Chinese RoHS, Industry Canada Class B

intuos₄



Intuos4.
Tutaj wszystko się zaczyna.

Jak tchnąć życie w zło?

Projektanci 3D: Akira Endo i Robert Hranitzky



We wszystko możesz tchnąć życie – jeżeli wejdziesz w świat Intuos4.

Przedstawiamy nową generację tabletów piórkowych dla fotografów, ilustratorów, projektantów 3D i artystów-grafików, którzy chcą w pełni wyzwolić swój potencjał twórczy. Odkryj, dlaczego ustala ona nowe standardy dla całej kategorii tabletów piórkowych:

- **Naturalność:** Nowa końcówka 'Wacom Tip Sensor', czuła na 2048 poziomów nacisku.
- **Obustronność:** Design dla prawo- i leworęcznych.
- **Wygoda:** Definiowany przez użytkownika Touch Ring z funkcją przełączania.
- **Elastyczność:** 8 programowalnych przycisków ExpressKeys™ z wyświetlaczem OLED w modelach tabletu M, L i XL.
- **Dobre wyposażenie:** Pióro Grip Pen z podstawką, zawierającą kolorowe pierścienie identyfikacyjne, pogrubiony uchwyt do pióra, 5 wkładów standardowych, 1 miękki, 1 elastyczny i 3 wkłady szorstkie.
- **Nowe menu obrotowe** pozwalające na szybki dostęp do skrótów klawiszowych.
- **Stabilność:** Nowa struktura powierzchni i design ułatwiający kreślenie.
- **Niezawodność:** 2-letnia gwarancja.
- **Najnowsza technologia:** Kompatybilność z systemami operacyjnymi Microsoft® XP™ (SP2) i Microsoft® Vista | Mac OS X 10.4.8 lub nowszymi.

Ogólne dane techniczne wszystkich produktów Intuos4

Rozdzielczość	5080 lpi
Poziomy nacisku	2048
Dokładność odczytu położenia pióra	+/- 0,25 mm
Dokładność odczytu położenia łupki z celownikiem	+/- 0,15 mm
Zakres pochylenia (wszystkie pióra)	+/- 60 stopni (+/- 50 stopni w przypadku tabletu Intuos4 S)
Wysokość odczytu	10 mm
Częstość próbkowania	200 punktów na sekundę (maks.)
Interfejs	USB 1.1 do USB mini-B (tablety Intuos4 S, M i L) USB 1.1 (Intuos4 XL)
Długość kabla	2,5 m, odłączany, do tabletów Intuos4 S, M i L
Zasilanie	5 VDC, poniżej 300 mA, z głównego portu USB lub zasilanego koncentratora USB
Dopuszczenie i zgodność	FCC class B, CE, VCCI Class B, BSMI, C-Tick, MIC, GOST-R, RoHS EU, Chinese RoHS, Industry Canada Class B

intuos₄



Intuos4.
Tutaj wszystko się zaczyna.



Aktywny obszar roboczy (S x G)

Wymiary (S x G x W)

Waga

Touch Ring

ExpressKeys™

Wyświetlacze przycisku

ExpressKey™

Kod produktu/kod EAN

Tablet Intuos4 S

157,5 x 98,4 mm

ok. 309,0 x 208,0 x 11,5 mm

ok. 800 g

1

6

nie wyświetla przycisków

ExpressKey™

PTK-440-PL/4 949268 614436

Tablet Intuos4 M

223,5 x 139,7 mm

ok. 367,0 x 254,0 x 12,0 mm

ok. 1,0 kg

1

8

8, obok przycisków

ExpressKeys™

PTK-640-PL/4 949268 614511

Tablet Intuos4 L

325,1 x 203,2 mm

ok. 472,0 x 320,0 x 12,0 mm

ok. 1,8 kg

1

8

8, obok przycisków

ExpressKeys™

PTK-840-PL/4 949268 614597

Tablet Intuos4 XL

487,7 x 304,8 mm

ok. 623,0 x 462,0 x 28,0 mm

ok. 3,0 kg

1

8

8, obok przycisków

ExpressKeys™

PTZ-1240-D/4949268 614368

(model DTP) &

PTZ-1240-C/4949268 614320

(model CAD)

Uwaga: dostępny jako model

DTP lub CAD.



Grip Pen Intuos4

156,5 x 14,9 mm (D x G)

ok. 18 g

pogrubiony uchwyt do pióra, zawartość opakowania S, M, L, XL (model DTP): 5 wkładów standardowych, 1 miękki, 1 elastyczny, 3 wkłady szorstkie; zawartość opakowania jako wyposażenie: 1 wkład standardowy, 1 wkład miękki, 1 wkład elastyczny, 1 wkład szorstki.

Aerograf Intuos4

(wyposażenie opcjonalne)

162,5 x 17,5 x 32,5 mm
(S x G x W)

ok. 23 g

1 wkład standardowy,
1 wkład miękki,
1 wkład szorstki,
1 wkład elastyczny.

Inking Pen Intuos4

(wyposażenie opcjonalne)

151,5 x 12,5 mm (D x G)

ok. 12 g

2 wkłady standardowe,
3 wkłady atramentowe.

Art Pen Intuos4

(wyposażenie opcjonalne)

156,2 x 15,5 x 15,8 mm
(S x G x W)

ok. 20 g

2 wkłady standardowe
w kształcie dłuta,
2 wkłady szorstkie
w kształcie dłuta,
3 wkłady standardowe
artystyczne,
3 wkłady szorstkie
artystyczne.

Classic Pen Intuos4

(wyposażenie opcjonalne)

150,7 x 12,2 mm (D x G)

ok. 12 g

1 wkład standardowy,
1 wkład miękki,
1 wkład szorstki,
1 wkład elastyczny.

Lupka z celownikiem Intuos4

(wyposażenie opcjonalne)

159,0 x 66,0 x 33,8 mm
(S x G x W)

ok. 75 g

standardowo w zestawie
z wersją Intuos4 XL CAD.

Wymiary

Masa

Zawiera

Dodatkowa funkcja

Kod produktu/kod EAN

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Niemcy

Telefon: +49 (0)69 6640 4393
Faks: +49 (0)69 6640 4396
info@wacom.eu
www.wacom.eu

© 2009 Wacom Company, Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom, Intuos i logo Wacom są znakami towarowymi wzgl. zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wacom Company Ltd. Pozostałe znaki towarowe i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Zastrzega się możliwość modyfikacji i błędów. Wyprodukowano w Chinach. BRO-PTKS-PL